

REJA GRUESA AUTOMÀTICA TIPO CG





Se utiliza para remover los sólidos gruesos presentes en aguas residuales y transportarlos hasta una altura adecuada a necesidades de la planta.

Se instala en un canal de concreto reforzado y se sostiene mediante soportes de fijación especiales.

Las aguas crudas fluyen a través de las pletinas de la parrilla que retienen los sólidos gruesos, mientras el líquido escurre aguas abajo. La remoción de sólidos la realizada un conjunto de barredores dotados de peines de PVC o de acero inoxidable, que además transportan los sólidos removidos hasta la altura de descarga proyectada.


La transmisión es mediante Motoreductor directamente acoplado a eje con doble corona que mueve dos cadenas catenarias de gruesos eslabones de AISI, con rodillos de Poliéster. Moto reductor de husillo y corona con limitador de torque incorporado. Motor eléctrico trifásico, 50 o 60 Hz, IP 55, Clase F.


La máquina se fabrica en acero inoxidable AISI 304, 316, o 316 L. Separación de barras desde 10 a 40 mm.

Otras opciones disponibles bajo consulta.

Fabricamos: Rejas gruesas, medianas, finas, automàticas, Compactadores, Transportadores de tornillo con y sin eje, Desarenadores, Air Lift, Clasificadores de arena, Puentes barredores, Espesadores, Compuertas deslizantes para canal, esclusas, murales. **Importamos:** Step Screen, Control de Olores, Carbòn Activado, Italia, Suecia, Alemania.







- 1- SOPORTES DE ANCLAJE FIXING BRACKETS
- 2- ESTRUCTURA SOPORTANTE BEARING FRAME
- 3- CATENARIA AUTO-LUBRICADA SELF-LUBRICATING CHAINS
- 4- BARREDOR SCRAPER

- 5- CORONA MOTRIZ DRIVE CROWNS
- 6- RASTRA REMOVEDORA CLEANING COMBS
- 7- CARTER E SUPPORTO MOTORE COVER AND MOTOR SUPPORT
- 8- REJILLA FILTRANTE FILTERING BAR

MODELO / TYPE		CG	40	CG	50	CG	60	CG	80	CG1	00	CG13	o co	3150	CG200
А	[mm]	400		500		600		800		1000		1300	1:	500	2000
H+S	[mm]	2500 A 10000													
kW.		0.37									0.75				
VELOCIDAD DEL REMOVEDOR SPIEE COMIBS	[m/min.]	6													
PASO LIBRE SPACING	[mm]	15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 mm													

Fabricamos: Rejas gruesas, medianas, finas, automàticas, Compactadores, Transportadores de tornillo con y sin eje, Desarenadores, Air Lift, Clasificadores de arena, Puentes barredores, Espesadores, Compuertas deslizantes para canal, esclusas, murales. **Importamos:** Step Screen, Control de Olores, Carbòn Activado, Italia, Suecia, Alemania.